

Brise-soleil Orientable Lames 70 et 90 mm

Store lecture directe :

- Orientable et relevable
- Lames de 90 mm de large en Z
- Manœuvre par treuil et manivelle avec renvoi à 45° ou 90°
- Boîtier de 56 x 58 mm coloris zingué
- Barre de charge de 83 x 13 mm aluminium anodisé
- Pose en tableau
- Guidage par coulisse anodisée
- Coloris lames standard RAL 9003, 9006, 1015, 8014, 6005, 9007

Option lames :

- Coloris selon les sélecteurs RAL 7035, 7038, 7048, 7016, 9010, 3000, VSR 780
- RAL spéciaux sur demande
- Lames de 70 mm de large

Option manœuvre :

- Motorisation filaire
- Motorisation et télécommande

Options guidage :

- Guidage par câbles acier gainés

Options produit sur demande :

- Bandeau (lambrequin) pour boîtier en partie haute
- Pose de face en applique avec déport




côté technique...


Éclaté




Détail BSO



Vue en coupe



Coulisses



Brise-soleil Orientable • Lames de 90 mm • Treuil et manivelle 45° ou 90°

		Largeur en mm																
		800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400
Hauteur en mm	800	252	261	270	281	291	310	328	337	347	357	367	377	386	404	422	432	441
	900	262	272	283	294	305	324	343	354	364	375	386	397	408	427	447	457	467
	1 000	272	284	295	307	318	338	359	370	382	393	405	417	430	450	471	482	494
	1 100	284	297	309	322	334	357	379	390	404	417	429	443	456	478	500	512	525
	1 200	296	310	323	337	351	375	399	412	426	440	454	468	481	505	529	543	556
	1 300	306	315	336	350	365	390	415	430	444	459	474	488	503	528	564	573	582
	1 400	316	333	348	364	378	405	432	447	462	478	494	509	524	569	579	588	607
	1 500	328	346	363	379	395	423	448	483	484	501	517	534	550	583	593	603	639
	1 600	340	359	377	394	412	441	465	502	506	524	541	558	575	607	618	629	668
	1 700	361	380	398	416	435	462	475	513	526	560	571	582	593	621	633	644	684
	1 800	382	401	419	439	458	478	485	525	538	572	584	595	607	635	647	659	701
	1 900	395	414	434	454	475	482	494	536	550	584	596	608	620	649	661	673	717
	2 000	407	428	448	470	492	498	511	555	570	605	618	631	644	674	686	699	745
	2 100	417	439	460	483	505	525	538	584	599	634	648	661	674	688	701	714	762
	2 200	427	450	473	496	518	534	548	595	611	647	661	674	688	702	715	729	778
	2 300	449	475	484	515	529	544	558	607	623	659	673	687	702	716	730	744	795
	2 400	470	482	497	529	544	559	574	625	642	680	695	710	725	740	755	770	823
	2 500	474	490	505	538	553	569	584	637	654	692	708	723	738	754	769	785	840
	2 600	482	497	513	546	562	578	594	648	666	704	720	736	752	768	784	800	856
	2 700	489	505	521	555	571	588	604	660	678	717	733	749	766	782	798	814	873
	2 800	500	517	534	569	586	603	620	679	698	737	755	772	789	806	823	840	901
	2 900	507	525	543	577	595	613	630	690	710	750	767	785	802	820	838	867	917
	3 000	515	533	551	586	604	622	640	702	722	762	780	798	816	834	852	889	934
	3 100	539	558	576	595	613	631	650	713	734	774	793	811	830	865	884	914	967
	3 200	551	570	589	609	628	647	666	732	753	795	814	834	853	889	909	944	996
	3 300	558	578	597	617	637	657	676	744	765	807	827	847	866	903	923	959	1012
	3 400	565	585	605	626	646	666	686	755	777	820	840	860	880	918	938	979	1029
	3 500	572	593	614	634	655	675	696	766	789	832	853	873	894	932	952	995	1045
	3 600	584	605	627	648	670	691	718	785	809	853	874	895	917	956	977	1026	1073
	3 700	591	613	635	657	679	701	741	797	821	865	887	909	931	970	992	1043	1090
	3 800	598	621	643	665	688	710	753	808	833	877	900	922	944	984	1006	1068	1106
	3 900	606	628	651	674	697	719	765	820	845	890	912	935	958	998	1028	1083	1123
	4 000	617	641	664	688	711	735	785	839	864	910	934	957	981	1022	1055	1107	1151

Brise-soleil Orientable • Lames de 90 mm • Treuil et manivelle 45° ou 90°

		Largeur en mm															
		2 500	2 600	2 700	2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400	3 500	3 600	3 700	3 800	3 900	4 000
Hauteur en mm	800	451	462	471	480	492	504	519	535	546	556	565	574	593	611	621	630
	900	478	489	499	510	526	542	556	569	580	591	602	612	659	666	673	681
	1 000	505	517	528	539	560	580	592	603	615	626	638	649	682	689	697	706
	1 100	537	549	562	574	596	618	638	647	675	669	690	698	705	713	721	730
	1 200	569	582	595	609	633	656	672	683	712	712	729	738	746	755	763	774
	1 300	596	611	625	639	674	683	692	703	734	743	752	761	770	779	788	799
	1 400	623	639	654	669	692	702	711	722	755	765	774	783	793	802	812	823
	1 500	649	659	691	701	711	721	730	742	777	787	796	806	816	826	836	848
	1 600	678	689	722	733	743	754	765	777	814	825	836	846	857	868	879	891
	1 700	695	706	740	751	762	773	784	797	836	847	858	869	880	892	903	916
	1 800	712	724	758	769	781	792	804	817	857	869	880	892	904	915	927	940
	1 900	729	741	775	787	799	811	823	837	879	891	903	915	927	939	951	965
	2 000	758	771	806	819	832	845	858	873	916	929	942	955	968	981	994	1008
	2 100	775	788	824	837	850	864	894	910	955	968	982	995	1008	1022	1035	1050
	2 200	792	806	842	855	869	883	914	930	977	990	1004	1018	1032	1045	1059	1075
	2 300	809	823	859	874	888	902	933	949	998	1012	1026	1041	1055	1069	1083	1099
	2 400	838	853	890	905	920	935	968	985	1036	1051	1066	1081	1096	1111	1126	1143
	2 500	855	870	908	924	939	954	987	1005	1057	1073	1088	1104	1119	1135	1150	1167
	2 600	872	888	926	942	958	974	1007	1024	1079	1095	1111	1126	1142	1158	1174	1192
	2 700	889	905	944	960	976	993	1026	1044	1100	1117	1133	1149	1166	1182	1198	1217
	2 800	918	935	975	992	1009	1026	1060	1079	1138	1155	1172	1189	1207	1224	1241	1260
	2 900	935	952	992	1010	1027	1045	1080	1110	1159	1177	1195	1212	1230	1247	1276	1298
	3 000	952	970	1010	1028	1046	1064	1099	1133	1181	1199	1217	1235	1253	1281	1304	1327
	3 100	986	1004	1045	1064	1082	1100	1136	1165	1220	1238	1257	1275	1297	1322	1347	1372
	3 200	1015	1034	1076	1095	1114	1134	1170	1218	1257	1277	1296	1315	1343	1369	1395	1421
	3 300	1032	1052	1094	1113	1133	1153	1190	1229	1279	1298	1318	1345	1372	1399	1425	1452
	3 400	1049	1069	1111	1132	1152	1172	1209	1259	1300	1321	1346	1373	1401	1428	1456	1483
	3 500	1066	1086	1129	1150	1170	1191	1229	1279	1317	1346	1374	1402	1430	1458	1486	1514
	3 600	1095	1116	1160	1182	1203	1224	1263	1320	1359	1388	1417	1447	1476	1505	1534	1563
	3 700	1112	1134	1178	1200	1222	1244	1286	1356	1386	1415	1445	1475	1505	1535	1564	1594
	3 800	1129	1151	1196	1218	1240	1274	1310	1382	1412	1442	1473	1503	1534	1564	1595	1625
	3 900	1146	1168	1213	1236	1259	1296	1335	1407	1438	1470	1501	1532	1563	1594	1625	1656
	4 000	1175	1198	1244	1268	1294	1331	1373	1448	1480	1512	1544	1576	1609	1641	1673	1705

20

LAMBREQUIN DE 1,5 mm (DÉVELOPPÉ en mm) – PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE																
TYPE/W.	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
T1	63	72	79	86	93	100	107	114	120	127	134	141	147	154	161	167
T2	67	73	80	87	94	101	108	115	121	128	135	141	148	155	162	168
T3	70	85	92	100	108	115	123	130	138	145	152	160	167	174	182	189
T4				105	113	120	128	136	143	154	162	169	177	185	192	200



Bon de commande

À faxer au 05.34.32.02.46

Date :

Référence commande :

Brise-soleil Orientable • Lames de 70 et 90 mm

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

.....

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société:

Adresse :

.....

Code postal :

Ville :

Tél :

☐ Enlèvement atelier

Expédition

	1	2	3	4	5
• Repères (Chambre, cuisines, etc.)					
• Quantité (Nombre de stores)					

LAMES	• Largeur de la lame	☐ 70 mm ☐ 90 mm	☐ 70 mm ☐ 90 mm	☐ 70 mm ☐ 90 mm	☐ 70 mm ☐ 90 mm	☐ 70 mm ☐ 90 mm
	• Coloris des lames (Voir sélecteur)					

MANŒUVRE	• Côté	Vue de l'extérieur : ☐ droite ☐ gauche	Vue de l'extérieur : ☐ droite ☐ gauche	Vue de l'extérieur : ☐ droite ☐ gauche	Vue de l'extérieur : ☐ droite ☐ gauche	Vue de l'extérieur : ☐ droite ☐ gauche
	• Type	☐ Treuil et manivelle Renvoi ☐ 45 ° ☐ 90° ☐ Motorisation filaire ☐ Motorisation et télécommande	☐ Treuil et manivelle Renvoi ☐ 45 ° ☐ 90° ☐ Motorisation filaire ☐ Motorisation et télécommande	☐ Treuil et manivelle Renvoi ☐ 45 ° ☐ 90° ☐ Motorisation filaire ☐ Motorisation et télécommande	☐ Treuil et manivelle Renvoi ☐ 45 ° ☐ 90° ☐ Motorisation filaire ☐ Motorisation et télécommande	☐ Treuil et manivelle Renvoi ☐ 45 ° ☐ 90° ☐ Motorisation filaire ☐ Motorisation et télécommande
	• Longueur manœuvre	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

• Coloris boîtier	☐ Zingué ☐ RAL	☐ Zingué ☐ RAL	☐ Zingué ☐ RAL	☐ Zingué ☐ RAL	☐ Zingué ☐ RAL
• Guidage	☐ Coulisses ☐ Câbles	☐ Coulisses ☐ Câbles	☐ Coulisses ☐ Câbles	☐ Coulisses ☐ Câbles	☐ Coulisses ☐ Câbles
• Coloris coulisses + barre de charge	☐ Anodisé ☐ RAL	☐ Anodisé ☐ RAL	☐ Anodisé ☐ RAL	☐ Anodisé ☐ RAL	☐ Anodisé ☐ RAL

• Largeur	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
• Hauteur	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
• Pose	☐ Tableaux ☐ Face en applique Déport en mm : ☐ 50 à 70 ☐ 70 à 120	☐ Tableaux ☐ Face en applique Déport en mm : ☐ 50 à 70 ☐ 70 à 120	☐ Tableaux ☐ Face en applique Déport en mm : ☐ 50 à 70 ☐ 70 à 120	☐ Tableaux ☐ Face en applique Déport en mm : ☐ 50 à 70 ☐ 70 à 120	☐ Tableaux ☐ Face en applique Déport en mm : ☐ 50 à 70 ☐ 70 à 120

LAMBREQUIN	• Modèle					
	• Coloris					

Signature et cachet de l'entreprise :

Store rouleau intérieur

Store lecture directe :

- Mécanisme avec tube 32, 43 ou 58 mm adapté à la dimension du store
- Tissu au choix selon sélecteur
- Manœuvre par chaînette
- Supports PVC avec 28 coloris au choix
- Barre de charge PVC dans fourreau
- Pose de face en applique ou en plafond

Option tissu :

- Voir classeur tissus

Option manœuvre :

- Manœuvre par chaînette et ressort de compensation

Options pose :

- Supports pour ouvrant sans perçage haut et bas
- Équerres de déport
- Profil support arrière (blanc uniquement)

Options guidage :

- Guidage par câbles acier gainés (Accessoires blanc, gris, noir)




côté technique...

Coloris des mécanismes



Mesures des supports en mm



Ressort de compensation



Store Rouleau • 32, 43 ou 58 mm • Manœuvre chaînette

		Tissu GREDOS, SHANTUNG, MONCAYO															
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Hauteur en mm	1000	65	68	74	78	82	86	90	119	126	158	167	182	194	205	216	225
	1200	71	74	80	84	88	92	96	121	128	160	169	184	196	208	247	256
	1400	77	80	86	90	94	98	102	123	130	162	171	186	229	237	249	262
	1600	83	86	92	96	100	104	108	125	132	164	229	241	252	260	263	272
	1800	89	92	98	102	106	110	114	127	134	199	232	244	257	265	268	276
	2000	95	98	104	108	112	116	120	199	214	252	264	276	290	304	318	332
	2200	101	104	110	114	118	122	126	204	219	256	268	280	294	308	322	336
	2400	107	110	116	120	124	128	164	209	224	260	272	284	298	312	326	340
	2600	113	116	122	126	130	162	172	214	229	264	276	288	302	316	330	344
	2800	119	122	128	132	139	167	178	219	234	268	280	292	306	320	334	348
	3000	125	128	134	140	168	172	184	224	239	272	284	296	310	324	338	352
Nombre clips pour profil support		2			3												

		Tissu FILTER M1, RUSTICA, BERLIN OPAQUE															
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Hauteur en mm	1000	77	81	88	93	98	102	107	142	150	188	199	217	231	244	257	268
	1200	84	88	95	100	105	109	114	144	152	190	201	219	233	248	294	305
	1400	92	95	102	107	112	117	121	146	155	193	203	221	273	282	296	312
	1600	99	102	109	114	119	124	129	149	157	195	273	287	300	309	313	324
	1800	106	109	117	121	126	131	136	151	159	237	276	290	306	315	319	328
	2000	113	117	124	129	133	138	143	237	255	300	314	328	345	362	378	395
	2200	120	124	131	136	140	145	150	243	261	305	319	333	350	367	383	400
	2400	127	131	138	143	148	152	195	249	267	309	324	338	355	371	388	405
	2600	134	138	145	150	155	193	205	255	273	314	328	343	359	376	393	409
	2800	142	145	152	157	165	199	212	261	278	319	333	347	364	381	397	414
	3000	149	152	159	167	200	205	219	267	284	324	338	352	369	386	402	419
Nombre clips pour profil support		2			3			Limites dimensionnelles pour tissu BERLIN OPAQUE (pas de confection possible)									

		Tissu MONT BLANC M1, CAUCASO OPAQUE M1, SOLTIS 99															
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Hauteur en mm	1000	92	96	105	110	116	122	127	169	178	224	236	258	275	290	306	319
	1200	101	105	113	119	125	130	136	171	181	227	239	261	278	295	350	363
	1400	109	113	122	127	133	139	144	174	184	229	242	263	324	336	353	371
	1600	118	122	130	136	142	147	153	177	187	232	234	341	357	368	372	385
	1800	126	130	139	144	150	156	161	180	190	282	329	346	364	375	380	391
	2000	135	139	147	153	159	164	170	282	303	357	374	391	411	430	450	470
	2200	143	147	156	161	167	173	178	289	310	363	380	397	416	436	456	476
	2400	152	156	164	170	176	181	232	296	317	368	385	402	422	442	462	481
	2600	160	164	173	178	184	229	244	303	324	374	391	408	428	447	467	487
	2800	169	173	181	187	197	236	252	310	331	380	397	414	433	453	473	493
	3000	177	181	190	198	238	244	261	317	338	385	402	419	439	459	479	498
Nombre clips pour profil support		2			3												

Store Rouleau • 32, 43 ou 58 mm • Manœuvre chaînette

		Tissu SCREEN M1 4.1, SOLTIS 99.1, SOLTIS 99 Activ															
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Hauteur en mm	1000	104	109	118	125	131	152	162	167	202	253	267	291	310	328	346	352
	1200	114	118	128	134	141	166	176	181	205	256	270	294	314	333	395	410
	1400	123	128	138	144	150	182	192	197	215	259	274	298	366	379	398	419
	1600	133	138	147	154	160	194	204	209	230	262	345	365	380	379	395	415
	1800	142	147	157	163	170	207	217	222	241	311	348	369	384	384	399	418
	2000	152	157	166	173	179	219	229	263	283	318	352	372	387	387	405	422
	2200	162	166	176	182	189	232	242	298	313	328	374	398	417	432	447	462
	2400	171	176	186	192	198	247	283	328	343	358	378	404	420	435	450	465
	2600	181	186	195	202	208	294	300	358	373	388	456	475	494	509	524	539
	2800	190	195	205	211	222	312	315	388	403	418	455	478	498	513	528	543
	3000	200	205	214	224	269	325	327	418	433	448	458	481	500	515	530	545
Nombre clips pour profil support		2			3												

		Tissu SCREEN M1 3.2, SCREEN M1 5,2, WIEM															
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Hauteur en mm	1000	114	120	130	137	144	167	178	184	222	278	294	320	341	361	380	387
	1200	125	130	141	148	155	183	194	199	226	282	297	324	345	366	435	451
	1400	136	141	151	158	165	200	211	217	237	285	301	327	403	417	438	461
	1600	146	151	162	169	176	213	224	230	253	289	380	402	418	417	435	457
	1800	157	162	172	180	187	228	239	244	265	342	383	406	422	422	439	460
	2000	167	172	183	190	197	241	252	289	311	350	387	409	426	426	446	464
	2200	178	183	194	201	208	255	266	328	344	361	411	438	459	475	492	508
	2400	188	194	204	211	218	272	311	361	377	394	416	444	462	479	495	512
	2600	199	204	215	222	229	323	330	394	410	427	502	523	543	560	576	593
	2800	209	215	225	232	245	343	347	427	443	460	501	526	548	564	581	597
	3000	220	225	236	246	296	358	360	460	476	493	504	529	550	567	583	600
Nombre clips pour profil support		2			3			Limites dimensionnelles pour tissu WIEM (pas de confection possible)									

		Tissu ALU SCREEN M1, SOLTIS 99 LOWE, SOLTIS B99															
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Hauteur en mm	1000	260	272	296	312	328	380	405	418	504	632	668	728	776	820	864	880
	1200	284	296	320	336	352	415	440	453	513	640	676	736	784	832	909	942
	1400	308	320	344	360	376	455	480	493	538	648	684	744	843	872	916	964
	1600	332	344	368	384	400	485	510	523	575	656	794	840	874	872	909	955
	1800	356	368	392	408	424	518	543	555	603	715	800	849	883	883	918	961
	2000	380	392	416	432	448	548	573	605	651	731	810	856	890	890	932	971
	2200	436	449	475	492	510	626	653	685	720	754	860	915	959	994	1 028	1 063
	2400	462	475	501	518	536	667	709	754	789	1 119	1 205	1 255	1 320	1 395	1 450	1 500
	2600	488	501	527	544	562	725	742	823	858	1 125	1 211	1 257	1 324	1 398	1 455	1 503
	2800	514	527	553	570	600	754	755	892	927	1 128	1 217	1 261	1 329	1 403	1 460	1 508
3000	540	553	579	605	658	786	784	961	996	1 132	1 221	1 264	1 331	1 409	1 463	1 512	
Nombre clips pour profil support		2			3												

côté prix...

Store Rouleau • 32, 43 ou 58 mm • Manœuvre chaînette

		Tissu SHANGHAI, TAIPEI, MANILA						
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Hauteur en mm	1000	92	96	105	110	116	122	127
	1200	101	105	113	119	125	130	136
	1400	109	113	122	127	133	139	144
	1600	118	122	130	136	142	147	153
	1800	126	130	139	144	150	156	161
	2000	135	139	147	153	159	164	170
	2200	143	147	156	161	167	173	178
	2400	152	156	165	170	176	181	232
	2600	162	166	175	180	185	229	244
	2800	171	175	184	189	195	236	252
	3000	180	185	194	199	235	244	261
Nombre clips pour profil support		2			3			

		Tissu TOKIO, GOA, KERALA, BIHAR, BOMBAY, ORISSA, MANIPUR							
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hauteur en mm	1000	129	135	147	155	163	170	178	183
	1200	141	147	159	167	174	182	190	194
	1400	153	159	170	178	186	194	202	206
	1600	165	170	182	190	198	206	214	219
	1800	176	182	194	202	210	218	226	232
	2000	188	194	206	214	222	230	238	265
	2200	200	206	218	226	234	242	250	279
	2400	212	218	231	238	246	254	325	329
	2600	227	232	245	252	259	321	341	345
	2800	239	245	258	265	273	331	353	359
	3000	252	259	272	279	380	360	365	368
Nombre clips pour profil support		2			3				

PLUS VALUE • OPTIONS DE POSE	
Guidage câbles acier	14 € Paire
Support sans perçage haut	12 € Paire
Support sans perçage bas	12 € Paire
Équerres déport 100 mm	4 € Unité
Équerres déport 100-150 mm	5 € Unité
Profil support	10 € m/l



Bon de commande

À faxer au 05.34.32.02.46

Date :

Référence commande :

Store Rouleau intérieur

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

.....

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

.....

Code postal :

Ville :

Tél :

☐ Enlèvement atelier

☐ Expédition

	1	2	3	4	5
• Repères (Chambre, cuisines, etc.)					
• Quantité (Nombre de stores)					

Mécanisme	• Type	☐ 32 mm ☐ 43 mm ☐ 58 mm	☐ 32 mm ☐ 43 mm ☐ 58 mm	☐ 32 mm ☐ 43 mm ☐ 58 mm	☐ 32 mm ☐ 43 mm ☐ 58 mm
	• Coloris (Choix dans la gamme)				

Tissu	• Type de tissu (Choix dans la gamme)				
	• Coloris du tissu (Coloris sélecteur de tissu)				

Manœuvre	• Côté	Vue de l'intérieur : ☐ droite ☐ gauche	Vue de l'intérieur : ☐ droite ☐ gauche	Vue de l'intérieur : ☐ droite ☐ gauche	Vue de l'intérieur : ☐ droite ☐ gauche
	• Type	☐ Chaînette	☐ Chaînette	☐ Chaînette	☐ Chaînette
	• Longueur	 mm	 mm	 mm	 mm

• Guidage des câbles	☐ Oui ☐ Non • Coloris accessoires : ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Gris	☐ Oui ☐ Non • Coloris accessoires : ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Gris	☐ Oui ☐ Non • Coloris accessoires : ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Gris	☐ Oui ☐ Non • Coloris accessoires : ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Gris	☐ Oui ☐ Non • Coloris accessoires : ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Gris
• Largeur	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
• Hauteur	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
• Pose	☐ Plafond ☐ Face en applique	☐ Plafond ☐ Face en applique	☐ Plafond ☐ Face en applique	☐ Plafond ☐ Face en applique	☐ Plafond ☐ Face en applique
• Enroulement	☐ Intérieur ☐ Extérieur	☐ Intérieur ☐ Extérieur	☐ Intérieur ☐ Extérieur	☐ Intérieur ☐ Extérieur	☐ Intérieur ☐ Extérieur

Signature et cachet de l'entreprise :